GRANDES CULTURES

Bulletin n° 22 du 18 octobre 1990

COLZA: Charançon du Bourgeon Terminal: derniers traitements

CEREALES : Pucerons : intervenir

Cicadelles : pas de traitement particulier

COLZA:

VERBEKE - Publication périodique CPPAP Nº 2011 AD - Toute reproduction, même partielle, est soumise à notre autorisation

Imprimerie de la Station de Nancy - Directeur-gérant

Les colzas sont entre les stades 6 et 8 feuilles vraies.

Charançon du Bourgeon Terminal:

Le vol s'intensifie dans quelques régions :

Lieu	Captures cumulées depuis le 28.9.90.
- Demange aux Eaux (55) - Bréhéville (55) - La Fouchère (55) - Sille-en-Saulnois (57) - Ottange (57) - Laronx (54) - Arracourt (54) - Armaucourt (54 - Pixérécourt (54) - Darney (88) - Rambervillers (88)	9 12 14 24 3 2 7 0 1 0 2

Dans les parcelles où des captures ont été observées début octobre, les traitements doivent être réalisés rapidement, si cela n'a pas été fait.

CEREALES :

Les orges sont au stade 3 feuilles à début tallage, les premiers blés arrivent au stade 3 feuilles.

Pucerons:

Les comptages effectués dans des parcelles non traitées montrent que les populations sont en progression sur l'ensemble de la Lorraine et voisinent souvent les seuils de tolérance notamment dans les orges et les blés semés fin septembre.

P 234 MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE DIRECTION RÉGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT



Les résultats d'analyse effectués sur les prélévements mentionnés dans le précèdent bulletin révèlent la présence du virus dans plus de 50 % des échantillons.

Aussi compte tenu du temps doux actuel, propice à une forte activité et à un accroissement rapide des pucerons <u>nous vous conseillons</u> la plus grande prudence.

Sur l'ensemble de la Lorraine, vérifiez soigneusement leur présence sur 10 fois 10 pieds, tant sur orge que sur blé surtout si ceux-ci ont été semés fin septembre. Intervenir avec une Pyréthninoïde de synthèse dès que vous dénombrez plus de 15 % de pieds porteur d'au moins 1 puceron.

Dans quelques secteurs très précoces (région d'Ancerville par exemple) qui ont reçu un premier traitement depuis 10 à 15 jours faites à nouveau des comptages et renouveler le traitement si nécessaire.

Lieu	Espèce	Stade	%pieds avec pucerons
Comptage du 12/10 Ancerville (55)	Orge	Début tallage	69
Comptage du 15/10 Menil-La-Tour (54) Stanzey (54) Francheville (54)	Orge Orge Blé	3 f à début tallage 3 f à début tallage 2 à 3 f	14 14 13
Comptage du 16/10 Manoncourt/Seille (54 St Jure (57) Fleury (57) Rigny-st-Martin (55)	Orge Orge Orge Orge	3 f 3 f 3 f 3 f	9 17 15 15

Cicadelles:

Nos observations montrent la présence de l'insecte dans quelques parcelles dont une grande partie (cicadelles de couleur verte) n'appartiendrait pas à l'espèce vectrice du mycoplasme.

Avec le peu d'informations concernant cet insecte, le stade déjà avancé des semis précoces, et l'absence de symptômes dûs à cette nouvelle maladie les années précèdentes, dans notre région, nous vous conseillons de vous abstenir de tout traitement spécifique.